

# РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ

- MASTER LINE 600AL
- MASTER LINE 800AL
- MASTER LINE 1000AL
- MASTER LINE 1200AL



Технический паспорт  
оборудования

| Модель             | Артикул    |
|--------------------|------------|
| MASTER LINE 600AL  | арт.600154 |
| MASTER LINE 800AL  | арт.600155 |
| MASTER LINE 1000AL | арт.600156 |
| MASTER LINE 1200AL | арт.600157 |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Введение .....                                            | 4 |
| Технические характеристики .....                          | 4 |
| Краткое описание .....                                    | 4 |
| Настройка плиткорезов .....                               | 5 |
| Разметка, резка и разлом .....                            | 7 |
| Техническое обслуживание .....                            | 8 |
| Гарантийные обязательства .....                           | 8 |
| Положение по оценке гарантийности / негарантийности ..... | 8 |

## ВНИМАНИЕ!

**Перед использованием, внимательно  
прочтите инструкцию по эксплуатации**

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Плиткорезы DIAM MASTER LINE предназначены для прямой и диагональной резки любого типа керамической плитки, в том числе и крупноформатного керамогранита. Плиткорезы рассчитаны как для бытового, так и для профессионального и интенсивного использования.

1.2 Перед эксплуатацией оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

1.3 При нарушении потребителем правил изложенных в настоящем руководстве, а также пунктов указанных в гарантийном талоне, оборудование гарантийному ремонту не подлежит, возможен только платный ремонт.


## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                                  | MASTER LINE<br>600AL                                  | MASTER LINE<br>800AL | MASTER LINE<br>1000AL | MASTER LINE<br>1200AL |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Максимальная длина реза, мм                             | 600                                                   | 800                  | 1000                  | 1200                  |
| Толщина разрезаемой плитки, мм                          | от 7 до 16                                            |                      |                       |                       |
| Максимальный размер разрезаемой плитки по диагонали, мм | 420x420                                               | 560x560              | 705x705               | 840x840               |
| Размер режущего ролика, мм                              | 22 (диаметр) x 6 (толщина) x 5 (посадочное отверстие) |                      |                       |                       |
| Габариты упаковки (LxWxH), мм                           | 945x255x230                                           | 1145x255x230         | 1345x255x230          | 1545x255x240          |
| Направляющая, 20x40 мм                                  | пустотелая                                            | цельнометаллическая  |                       |                       |
| Вес, кг                                                 | 9,7                                                   | 14,5                 | 16,4                  | 19,15                 |
| Артикул для заказа                                      | 600154                                                | 600155               | 600156                | 600157                |
| Комплектация                                            | лазерный указатель реза, боковые упоры, линейка       |                      |                       |                       |

**Производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений для повышения эффективности работы оборудования, а так же изменений в комплектации.**

## 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Профессиональный плиткорез для точной прямой резки любого типа керамической плитки и керамогранита. Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством шарикоподшипникового механизма. Способ резки — от себя. Также для удобства работы на станке есть лазерный указатель реза, который работает от двух батареек AAA. Плиткорез снабжен точной линейкой, и дополнительными расширителями рабочей поверхности.




- \* В зависимости от длины плиткореза, комплектация может отличаться;
- \* Производитель оставляет за собой возможность вносить изменения в конструкцию.

## 4. НАСТРОЙКА ПЛИТКОРЕЗОВ


4.1 Настройка лазера производится 4 винтами, расположенными в корпусе лазера, с помощью шестигранника.

### **Внимание!**


Сначала расслабьте винты, выставьте лазер, после этого зафиксируйте его винтами в правильном положении. Не перетягивайте винты, так как это может привести к повреждению на корпусе лазера.



4.2 С помощью болтов на боковом кронштейне регулируется прямолинейность реза. Ослабьте гайки с двух сторон, выставьте направляющую в нужном положении и зафиксируйте.



4.3 Регулировка каретки производится четырьмя винтами. Путем ослабления или подтягивания винтов, отрегулируйте плавность хода каретки. Не перетягивайте винты, так как это может привести к быстрому износу подшипников.



4.4 Регулировка режущего ролика производится при помощи шестигранного ключа.



4.5 Вышеуказанные настройки плиткореза рекомендуется проводить после приобретения, так же после транспортировки и длительного хранения.

Если вам не удастся произвести регулировку плиткореза, обратитесь в СЕРВИС ЦЕНТР тм «DIAM» по телефонам: 8(495) 357-57-67, 8(915) 112-00-39. Так же вы можете написать нам электронное письмо на адрес: [ap@diamir.su](mailto:ap@diamir.su).

## 5. РАЗМЕТКА, РЕЗКА И РАЗЛОМ

5.1 Сделайте отметку мягким карандашом на плитке в месте, где вы хотите отрезать плитку. Положите плитку на рабочий стол плиткореза. Отмеченная карандашом линия должна находиться прямо под режущим роликом.

5.2 Одной рукой держите плитку, а другой рукой поднимите ручку и проведите от начала до конца плитки убедившись, что рез будет проходить точно по линии разметки. Затем сделайте насечку около 1-2 см в обратном направлении (на себя), а затем сделайте равномерный рез с нажимом от начала до конца плитки (от себя). Если давление слишком большое, то оно может уменьшить ресурс работы ролика. Если давление маленькое, то линия реза будет неравномерная и плитка может сломаться неправильно. Не делайте несколько резов по одному месту, это приведет к неправильному разлому плитки.

5.3 Поднимите ручку и убедитесь, что прижимная пластина находится на плитке в начале, увеличьте давление на ручку, пока плитка не будет разломана на две части. Не применяйте чрезмерное давление, это может привести к поломке.



5.4 Станок необходимо устанавливать на прочном, жестком основании, не создающим вибраций.

5.5 Не допускайте попадание частиц плитки в режущую каретку плиткореза, чтобы она скользила плавно.

5.6 Не пытайтесь резать материал, превышающий максимальную длину стола станка.

5.7 Если плитка разломилась неровно, возможно вы сделали насечку с недостаточной силой или неравномерно. Также причиной неровного разлома или раскрашивания может являться некачественная плитка, неравномерно обожженная или перекаленная.

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Очистите режущий ролик после использования, удалив осколки плитки, особенно с подвижных частей и режущей каретки.

6.2 Периодически смазывайте режущую каретку и режущий ролик.

6.3 Хранить в коробке. Всегда храните в сухом месте.

6.4 Если какие-либо детали сломаны или отсутствуют, обратитесь к изготовителю за новыми деталями.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Продавец гарантирует исправную работу оборудования в течение двенадцати месяцев с момента приобретения, при соблюдении клиентом правил эксплуатации указанных в паспорте.

7.2 Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.

7.3 При покупке оборудования убедитесь в наличии штампа продавца, отметки даты выпуска и/или даты продажи, а так же отсутствия внешних повреждений.

7.4 Гарантийный срок в двенадцать месяцев исчисляется от даты изготовления в случае отсутствия штампа продавца с указанием даты продажи.

7.5 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания ручного плиткореза при наличии дефектов, возникших в результате нарушения правил эксплуатации, самостоятельного ремонта изделия и несвоевременного проведения технического обслуживания.

Гарантия не включает оплату Изготовителем или его уполномоченными сервисными центрами транспортных расходов на доставку оборудования в сервисный центр.

7.6 Проведение гарантийного ремонта осуществляется уполномоченным сервисным центром Изготовителя только при предъявлении изделия в полной обязательной комплектации, в чистом состоянии, с Гарантийным талоном, с оформленной в нем отметкой о продаже, и Актом рекламации.

## 8. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ГАРАНТИЙНОСТИ / НЕГАРАНТИЙНОСТИ

| Наименование                                             | Причины                                                                    | Гарантия Да/Нет |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Отсутствие фирменного гарантийного талона производителя  | Нет документов, подтверждающих покупку товара                              | Нет             |
| Неправильное или неполное заполнение гарантийного талона | Не подтверждается формальное право потребителя на гарантийное обслуживание | Нет             |

| Наименование                                                                                                           | Причины                                                                 | Гарантия<br>Да/Нет |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Истёк срок гарантийного обслуживания                                                                                   |                                                                         | Нет                |
| Отсутствие каких-либо элементов в конструкции плиткореза предусмотренных комплектацией и условиями поставки плиткореза | Производственный дефект                                                 | Да                 |
| Претензии, предъявляемые к рабочему инструменту                                                                        |                                                                         | Нет                |
| Износ движущихся элементов ручного плиткореза                                                                          | Производственный дефект.<br>Не проводилось регулярное тех. обслуживание | Да<br>Нет          |
| Признаки работы в тяжелом режиме, несоответствующему товару                                                            | Неверное использование                                                  | Нет                |
| Погрешность на шкале линеек +/- 1мм                                                                                    |                                                                         | Нет                |
| Повреждения вследствие воздействия воды или огня                                                                       | Неправильное хранение                                                   | Нет                |
| Повреждения, вызванные механическим способом (трещины, сколы, прогибы и т.п)                                           | Неверное использование или хранение                                     | Нет                |
| Утерянные аксессуары и комплектация                                                                                    | Неправильное хранение                                                   | Нет                |



**Оборудование в сервисный центр принимается только в чистом виде!**



СЦ ООО «Диамир»  
М.О., г. Мытищи,  
Проектируемый проезд 4529,  
Владение 1А стр.1  
тел: +7(495) 357-57-67  
e-mail: ap@diamir.su

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: .....

Дата продажи через торговую сеть: 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 д. 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 м. 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

 г.

Подпись продавца .....

М.П.

***Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии. Претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.***

Ф.И.О. покупателя .....


Подпись покупателя .....




## О нас

DIAM – алмазный инструмент, разработанный группой компаний Диам совместно с ведущими мировыми производителями, с учетом специфики российских условий эксплуатации.

- Алмазные круги, коронки, АГШК, притиры
- Плиткорезы ручные и электрические
- Системы реза крупноформата
- Камнерезные станки
- Рабочие столы
- Вакуумные присоски
- Виброприсоски
- Системы стягивания плитки
- Сверлильные машины
- Магнитные сверлильные станки
- Виброплиты
- Резчики швов
- Бензорезы
- Строительные пылесосы




Оптовый сайт  
[diamir.ru](http://diamir.ru)




Сайт бренда  
[diam.ru](http://diam.ru)


## Социальные сети




YouTube



Telegram



Вконтакте



RUTUBE